

# IMPLANTOLOGIE

## IMPLANTS DENTAIRES

Il existe plusieurs solutions pour remplacer une ou plusieurs dents manquantes. L'une d'elles consiste à utiliser des implants dentaires à la place de ponts ou de prothèses partielles ou complètes. Confortables et d'apparence naturelle, les implants servent à remplacer les racines manquantes et à maintenir les dents artificielles de remplacement.

### Qu'est-ce qu'un implant dentaire?

Un implant dentaire est une racine artificielle faite de métal (le titane) qui est insérée dans la mâchoire pour remplacer la racine d'une dent naturelle. Une dent de remplacement artificielle est ensuite fixée à l'implant, lequel sert de pilier pour maintenir la dent en place.

### Qui pose les implants?

Si vous devez vous faire poser un implant, la procédure pourrait être réalisée par votre dentiste ayant la formation en implantologie.


### Qui peut recevoir un implant dentaire?

Si vous êtes en bonne santé, que vos gencives sont saines et que la base osseuse de votre mâchoire est suffisante pour supporter un implant, les implants dentaires peuvent être indiqués. Une greffe osseuse peut également être pratiquée pour augmenter la masse osseuse de votre mâchoire si celle-ci a diminué ou qu'elle ne s'est pas développée normalement. Une greffe osseuse peut reconstituer la base osseuse de votre mâchoire. Votre dentiste à l'aide d'une scanographie 3D vous indiquera si la greffe osseuse peut être pratiquée dans votre cas.



## PROCÉDURE POUR LA POSE D'IMPLANTS

1. Votre dentiste fait d'abord un examen rigoureux de votre bouche et prend des radiographies, scanographies 3D de votre tête, de votre mâchoire et de vos dents, pour déterminer si l'implant dentaire est indiqué dans votre cas.
2. Durant la première étape de la chirurgie, votre dentiste insère un implant dentaire dans votre mâchoire, sous le tissu gingivale, puis il suture le tissu gingival. Durant la guérison des tissus, l'implant s'intégrera à l'os et se fixera à la gencive. Ce processus de guérison peut prendre plusieurs mois.
3. Durant la deuxième étape de la chirurgie après la guérison des tissus, votre dentiste fixe un pilier à l'implant. Le pilier est un tenon qui relie la dent de remplacement à l'implant. Dans certains cas, les deux premières étapes de la chirurgie implantaire peuvent être combinées en une seule visite.
4. Une dent de remplacement est fabriquée, puis fixée au pilier par votre dentiste. L'ajustement parfait de la dent sur le pilier peut nécessiter plusieurs séances.
5. S'il faut remplacer plusieurs dents ou la totalité de vos dents, un pont fixe est fixé aux implants dentaires. Le pont est une restauration dentaire qui permet de remplacer une ou plusieurs dents manquantes, en recouvrant toute la zone édentée. Le pont est maintenue fermement en place par les dents naturelles saines, qui sont situées de chaque côté de la ou des dents manquantes, ou par un ou des implants dentaires.




# PRENDRE SOIN DE SES IMPLANTS DENTAIRES

Comme les implants dentaires sont insérés dans la mâchoire, les dents de remplacement qu'ils supportent ont une apparence et une fonction très semblables à celles des dents naturelles. Et comme les dents naturelles, les implants doivent être nettoyés avec une brosse à dents. La soie dentaire est également primordiale afin d'avoir une bonne hygiène buccale. Votre dentiste vous indiquera la bonne technique à suivre pour nettoyer vos implants. Il sera par la suite important de consulter régulièrement votre dentiste pour qu'il puisse s'assurer que votre occlusion est bonne et que vos implants ne se sont pas desserrés.

## Autres renseignements utiles :

- L'ensemble du processus peut nécessiter plusieurs visites chez votre dentiste.
- Des visites de suivi seront prévues durant l'année suivant la pose des implants, afin que votre dentiste s'assure de leurs bons fonctionnements.
- Vous devrez prendre grand soin de vos implants.
- Les implants peuvent coûter plus cher que d'autres types de dents de remplacement et il est possible qu'ils ne soient pas couverts par votre régime de soins dentaires. Cependant, contrairement aux autres techniques de remplacement, il s'agit habituellement de coûts uniques.
- Bien que rares, des complications peuvent survenir avec les implants (saignement, infection, engourdissement ou lésion des muscles adjacents ou de la cavité sinusienne). Il peut aussi arriver que la chirurgie implantaire échoue, si l'implant ne s'est pas intégré à l'os.



# PONT SUR IMPLANTS



1. UN IMPLANT DENTAIRE EST INSÉRÉ  
DANS LA MÂCHOIRE.

2. UN PILIER EST FIXÉ À L'IMPLANT.  
LE PILIER RELIE LA DENT DE  
REPLACEMENT À L'IMPLANT.

3. UNE DENT ARTIFICIELLE EST  
ATTACHÉE AU PILIER  
(L'AJUSTEMENT DE LA DENT  
ARTIFICIELLE PEUT NÉCESSITER  
PLUSIEURS SÉANCES).